

Rádio Portátil PRO5150 I.S



O rádio portátil bidirecional PRO5150 Elite da Motorola possui a comunicação bidirecional avançada e eficiente que você precisa para se manter bem conectado. Pesando menos de 300 gramas, este pequeno rádio, com design compacto, cabe perfeitamente na palma de sua mão.

Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Descrição

[Benefícios](#)

O rádio portátil bidirecional [PRO5150 Elite](#) da Motorola possui a comunicação bidirecional avançada e eficiente que você precisa para se manter bem conectado. Pesando menos de 300 gramas, este pequeno rádio, com design compacto, cabe perfeitamente na palma de sua mão. A sinalização controlada com precisão fornece uma abrangência mais extensiva de opções de chamadas, ajudando você a maximizar a produtividade e a cumprir a tarefa.

Design confortável e ergonômico

Seu peso leve o torna fácil de carregar e segurar.

Melhora de áudio

Reduz ruídos de fundo e melhora a qualidade do som.

Capacidade de leitura

Assegura sua capacidade de recebimento em todas as transmissões.

Acessórios versáteis

Permite aos usuários personalizar os rádios à medida que a empresa evolui.

Transmissão operada por voz

Possibilita a operação com as mãos livres, com fone de ouvido opcional.

Botão de emergência programável

Alarmes de sons ou alertas para o operador em situações urgentes.

Submersível (*)

O rádio pode ser fornecido com um pacote opcional que o torna submersível (IP67).

Funções e Características

- Identificação de Chamada (PTT-ID) (somente envio)
- Chamada de Alerta/Call Alert™ (somente recepcao)
- Sinal de Emergência
- Alerta de Emergência
- Tom Diferenciado
- Chamada Seletiva de Voz (somente recepcao)
- Inibição Seletiva de Radio (somente recepcao)
- Sinalização Quik-Call II (somente recepcao)
- Indicador de Carga de Bateria (LED/TONE)
- Operações Mediante Repetidora ou Radio a Radio
- Monitor
- Varredura de Prioridade Única
- Squelch Normal/Comprimido
- Bloqueio de Canal Ocupado
- Temporizador de Chamadas
- Exclusão de Canal Ruidoso
- CSQ/PL/DPL/inv-DPL

Especificações

- Número de Canais: 16
- Dimensões: (L x P x A) : 101.5 mm x 55.5 mm x 30 .5 mm
- Peso: 250 gramas
- Fonte de Alimentação Bateria recarregável: 7,5 volts
- Autonomia da Bateria (ciclo 5-5-90): 9 h @ baixa potencia / 7 h @ alta potencia
- Número do Modelo: LAH38KDC9AA3_N / LAH38RDC9AA3_N
- Faixa de Frequência: Versão VHF: 136 - 174 MHz ; Versão UHF: 403 - 470 MHz
- Espaçamento de Canais 12.5 / 20 / 25 kHz
- Estabilidade da Frequência (-30°C a 60°C, 25°C Ref.) +/- 2.5 ppm

Downloads

Downloads: [PR05150 I.S](#)

[PR05150 I.S - Submersivel](#)

